

Compte-Rendu Atelier Boite du 22 Novembre 2019

Par Gérard

Bonjour à tous,

Temps beau ce vendredi, j'en ai profité pour aller faire le nettoyage extérieur de boite de vitesse avec mon aérogommeuse sur roue.

Voici l'installation chez Alain :



Mon aérogommeuse est celle-ci :



Sableuse Mobile 75 Litres - Sableuse À Pression

Référence SBM75

- Sableuse à pression mobile 75 Litres
- Sablage en extérieur
- Tuyau sablage 2,50m.
- parfaite stabilité
- filtre humidité + manomètre + 4 buses
céramique + cagoule + entonnoir
- Nécessite un compresseur 2cv

230,00 € HT -35% **149,50 € HT**

179,40 € TTC

Disponible / livraison 24h

Il est précisé dans la notice « **Abrasif conseillé : Garnet, vegetal, sable de sablage. Les granulats ou billes de verres ne sont pas adaptés** » On va bien voir ...

Effectivement : j'ai vu : ce n'est pas adapté : elle fonctionne tres bien avec du sable mais pas avec du granulat de verre : c'est trop fin, ca tombe pas dans le mélangeur air/abrasif ! j'ai trouvé la solution : mon fils agite la sableuse pendant que je travaille ... et ca fonctionne a peu près.

Voici la boîte au départ :



Voici la boîte à l'arrivée :





Moyens utilisés : aérogommeuse sur roulette + nettoyage brosse métallique montée sur perceuse.
Durée : 1H30.

Complément de nettoyage :

Nettoyage coté embrayage avec de l'essence et la brosse nettoyage brosse métallique .

La boîte est prête pour la peinture et sera faite après que les modif/travaux/nettoyage intérieur sur la boîte auront été effectués

Petit soucis découverts :

L'écrou arrière est abimé : le 6 pans de l'écrou est foiré et il a été ouvert au burin.
Il faudra donc le refaire à la lime.



les rotules sont HS.



Vu avec Alain : il faut les couper à la disqueuse, percer et les remplacer par des rotules qu'il possède. Tarauder + souder.

(Si on démonte le levier : attention de ne pas bouger les leviers pendant que c'est démonté.)



A Bientôt
Gérard